উল্লেখ...
(কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ) আইন স্বীকৃত নয়।

Racial group of India :-

ভারতের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ড যাহার উত্তরে হিমালয় পর্বত দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত বলে বিভিন্ন প্রকার মানব প্রজাতির আগমন উত্তর দিক থেকে হয়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভারতে প্রজাতি শ্রেণির বিভাগ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে Risley, Haddon, Hutton এবং D.K. Guha এর শ্রেণিবিভাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

1) Risley 1901 সালে 7 টি শ্রেণিতে ভাগ করেন যথা -
   i) দ্রাবিড়িয়ান
   ii) ইন্দো আর্য
   iii) মোঙ্গলয়েড
   iv) আর্য দ্রাবিড়িয়
   v) মোঙ্গল দ্রাবিড়িয়
   vi) সিথো দ্রাবিড়িয়
   vii) তুর্কি = ইরানীয়ান

2) Haddon এর classification —
   Haddon ভারতে প্রজাতিগত শ্রেণিবিভাজনের জন্য ভারতে তিনটি মুখ্য ভূমিরূপ এককের উল্লেখ করেন -
   i) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল
      a) ভারতীয় আর্য
      b) মোঙ্গলয়েড
      c) লাহুল ও স্পিটি অঞ্চলের কনেত উপজাতি
   ii) সিন্ধু গাঙ্গীয় সমভূমি
      a) জাট - গুর্জর - রাজপুত শ্রেণি
      ~~b) গুর্জর~~
      ~~c) রাজপুত শ্রেণি~~
      b) শিবালিক শ্রেণি